Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	IT

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emissione di prodotti da combustione (CO) *Potenza nominale* *Potenza ridotta*	% %	0.003 0.04
Temperatura fumi *Potenza nominale*	° C	174.1
Prestazioni termiche *Potenza nominale*	kW	9
Rendimento *Potenza nominale* *Potenza ridotta*	% %	90.52 93.53
Combustibile		Pellet

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al regolamento (UE) n. 305/2011
Nr. 004723194

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	AP008S_0_09
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE ANNA 9
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno senza fornitura d'acqua calda.
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K18142016Z1
8	Prestazioni dichiarate	

Specifica tecnica armonizzata	**EN 14785:2006**
Caratteristiche essenziali	**Prestazione**
Resistenza al fuoco	A1
Distanza da materiali combustibili 	Distanze minime, in mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
Emissione di prodotti da combustione (CO) *Potenza nominale* *Potenza ridotta*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	Conforme
Accessibilità e pulizia	Conforme
Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
Prestazioni termiche *Potenza nominale* *Potenza resa all'ambiente*	9 kW 9 kW
Rendimento *Potenza nominale* *Potenza ridotta*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura fumi *Potenza nominale*	T 174.1 °C

9	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	EN

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distance from combustible material X1/X2/Y	mm	800/200/400
Combustion products emissions (CO) *Nominal heat output* *Reduced heat output*	% %	0.003 0.04
Flue gas temperature *Nominal heat output*	° C	174.1
Thermal performance *Nominal heat output*	kW	9
Efficiency *Nominal heat output* *Reduced heat output*	% %	90.52 93.53
Fuel type		Pellets

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (EU) No. 305/2011
Nr. 004723194

1	Unique identification of product-type	AP008S_0_09
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, without hot water production
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name and address of the agent (Article 12-2)	
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4
7	Laboratory notified	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Test report number (based on System 3)	K18142016Z1
8	Performance	

Harmonised technical specifications	**EN 14785:2006**
Essential features	**Services**
Resistance to fire	A1
Distance from combustible material 	Minimum distance, in mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risk of burning fuel falling out	Pass
Combustion products emissions (CO) *Nominal heat output* *Reduced heat output*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Surface temperature	Pass
Electrical safety	Pass
Accessibility and cleaning	Pass
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
Thermal performance *Nominal heat output* *Room heating output*	9 kW 9 kW
Efficiency *Nominal heat output* *Reduced heat output*	η 90.52 % η 93.53 %
Flue gas temperature *Nominal heat output*	T 174.1 °C

9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.
Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	BG

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y	mm	800/200/400
Емисии на продукти от горенето (CO) *Номинална мощност* *Намалена мощност*	% %	0.003 0.04
Температура на димните газове *Номинална мощност*	° C	174.1
Топлинни експлоатационни показатели *Номинална мощност*	kW	9
Производителност *Номинална мощност* *Намалена мощност*	% %	90.52 93.53
гориво		Пелети

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) №305/2011
Nr. 004723194

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	AP008S_0_09
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, без производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	K18142016Z1
8	Декларирани експлоатационни показатели	

Хармонизирана техническа спецификация	**EN 14785:2006**
Съществени характеристики	**Експлоатационен показател**
Устойчивост на огън	A1
Разстояние от горящия материал 	Минимално разстояние, в mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Риск от изтичане на гориво	Съответства
Емисии на продукти от горенето (CO) *Номинална мощност* *Намалена мощност*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Повърхностна температура	Съответства
Електрическа безопасност	Съответства
Достъп и почистване	Съответства
Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
Топлинни експлоатационни показатели *Номинална мощност* *Мощност, отдавана в околната среда*	9 kW 9 kW
Производителност *Номинална мощност* *Намалена мощност*	η 90.52 % η 93.53 %
Температура на димните газове *Номинална мощност*	T 174.1 °C

9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	CS

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emise spalin (CO) *Jmenovitý výkon* *Snížený výkon*	% %	0.003 0.04
Teplota spalin *Jmenovitý výkon*	° C	174.1
Tepelné vlastnosti *Jmenovitý výkon*	kW	9
Výkon *Jmenovitý výkon* *Snížený výkon*	% %	90.52 93.53
palivo		Pelety

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle nařízení (EU) č. 305/2011
Nr. 004723194

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	AP008S_0_09
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4
7	Registrovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K18142016Z1
8	Prohlášené vlastnosti	

Harmonizovaná technická norma	**EN 14785:2006**
Základní charakteristiky	**Vlastnost**
Odolnost proti ohni	A1
Vzdálenost od hořl. materiálů 	Minimální vzdálenost, v mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Riziko rozlití paliva	V souladu
Emise spalin (CO) *Jmenovitý výkon* *Snížený výkon*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Teplota povrchu	V souladu
Elektrická bezpečnost	V souladu
Dostupnost a čištění	V souladu
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD
Tepelné vlastnosti *Jmenovitý výkon* *Výkon přenášený do prostředí*	9 kW 9 kW
Výkon *Jmenovitý výkon* *Snížený výkon*	η 90.52 % η 93.53 %
Teplota spalin *Jmenovitý výkon*	T 174.1 °C

9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno jménem výrobce:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	DA

EN 14785:2006	**AP008S_0_09**	*ECOFIRE ANNA 9*	
Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y		mm	800/200/400
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	*Nominel effekt* *Nedsat effekt*	% %	0.003 0.04
Røggastemperatur	*Nominel effekt*	° C	174.1
Termiske ydeevner	*Nominel effekt*	kW	9
Ydelse	*Nominel effekt* *Nedsat effekt*	% %	90.52 93.53
brændstof			pellets

YDEEVNEDEKLARATION
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Produkttypens unikke identifikationskode	AP008S_0_09
2	Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4
7	Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	K18142016Z1
8	Deklarerede ydeevner	

Harmoniseret teknisk specifikation	**EN 14785:2006**
Væsentlige egenskaber	**Ydeevne**
Brandmodstandsevne	A1
Afstand fra brændbart mat. 	Mindste afstand, i mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
Emissioner forbrændingsprodukter (CO) *Nominel effekt* *Nedsat effekt*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Overfladetemperatur	I overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
Termiske ydeevner *Nominel effekt* *Effekt overført til omgivelserne*	9 kW 9 kW
Ydelse *Nominel effekt* *Nedsat effekt*	η 90.52 % η 93.53 %
Røggastemperatur *Nominel effekt*	T 174.1 °C

9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	DE

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emission von Verbrennungsprodukten (CO) *Nennleistung* *Reduzierte Leistung*	% %	0.003 0.04
Rauchgastemperatur *Nennleistung*	° C	174.1
Thermische Leistungen *Nennleistung*	kW	9
Wirkungsgrad *Nennleistung* *Reduzierte Leistung*	% %	90.52 93.53
Brennstoff		Pellets

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	AP008S_0_09
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4
7	Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K18142016Z1
8	Erklärte Leistungen	

Harmonisierte technische Spezifikation	**EN 14785:2006**
Wesentliche Merkmale	**Leistungen**
Feuerbeständigkeit	A1
Abstand von brennbarem Material 	Mindestabstand, in mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Gefahr Brennstoffaustritt	konform
Emission von Verbrennungsprodukten (CO) *Nennleistung* *Reduzierte Leistung*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Oberflächentemperatur	konform
Elektrische Sicherheit	konform
Zugänglichkeit und Reinigung	konform
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD
Thermische Leistungen *Nennleistung* *Der Umgebung gelieferte Leistung*	9 kW 9 kW
Wirkungsgrad *Nennleistung* *Reduzierte Leistung*	η 90.52 % η 93.53 %
Rauchgastemperatur *Nennleistung*	T 174.1 °C

9	Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	EL

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y	mm	800/200/400
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) *Ονομαστική Ισχύς* *Μειωμένη ισχύς*	% %	0.003 0.04
Θερμοκρασία καπνών *Ονομαστική Ισχύς*	° C	174.1
Θερμικές επιδόσεις *Ονομαστική Ισχύς*	kW	9
Απόδοση *Ονομαστική Ισχύς* *Μειωμένη ισχύς*	% %	90.52 93.53
καύσιμα		Pellets

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011
Nr. 004723194

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	AP008S_0_09
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	K18142016Z1
8	Δηλωμένες επιδόσεις	

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	**EN 14785:2006**
Βασικά χαρακτηριστικά	**Επιδόσεις**
Αντοχή στη φωτιά	A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό 	Ελάχιστη απόσταση, σε mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) *Ονομαστική Ισχύς* *Μειωμένη ισχύς*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD
Θερμικές επιδόσεις *Ονομαστική Ισχύς* *Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον*	9 kW 9 kW
Απόδοση *Ονομαστική Ισχύς* *Μειωμένη ισχύς*	η 90.52 % η 93.53 %
Θερμοκρασία καπνών *Ονομαστική Ισχύς*	T 174.1 °C

9	Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.
Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	ES

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emisiones de productos de combustión (CO) *Potencia nominal* *Potencia reducida*	% %	0.003 0.04
Temperatura de humos *Potencia nominal*	° C	174.1
Prestaciones térmicas *Potencia nominal*	kW	9
Rendimiento *Potencia nominal* *Potencia reducida*	% %	90.52 93.53
Combustible		Pellets

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN
Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011
Nr. 004723194

1	Código de identificación único del producto-tipo	AP008S_0_09
2	Modelo y/o n. º de lote y/o n. º de serie (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	El laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Número de informe de prueba (según el System 3)	K18142016Z1
8	Prestaciones declaradas	

Especificación técnica armonizada	**EN 14785:2006**
Características esenciales	**Prestación**
Resistencia al fuego	A1
Distancia de mat. comb. 	Distancia mínima, en mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Riesgo de pérdida de combustible	Conforme
Emisiones de productos de combustión (CO) *Potencia nominal* *Potencia reducida*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Temperatura superficial	Conforme
Seguridad eléctrica	Conforme
Accesibilidad y limpieza	Conforme
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD
Prestaciones térmicas *Potencia nominal* *Potencia suministrada al entorno*	9 kW 9 kW
Rendimiento *Potencia nominal* *Potencia reducida*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura de humos *Potencia nominal*	T 174.1 °C

9	La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.
Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	ET

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y	mm	800/200/400
Põlemise heitkogused (CO) *Nimivõimsus* *Alandatud võimsus*	% %	0.003 0.04
Aurude temperatuur *Nimivõimsus*	° C	174.1
Soojusjuhtivus *Nimivõimsus*	kW	9
Võimsus *Nimivõimsus* *Alandatud võimsus*	% %	90.52 93.53
kütus		graanulid

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011
Nr. 004723194

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	AP008S_0_09
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Toote kasutusalad vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelleteid, sooja vee tootmiseta
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)	
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4
7	Teavitatud labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	K18142016Z1
8	Toimivusdeklaratsioon	

Ühtlustatud tehniline kirjeldus	**EN 14785:2006**
Põhiomadused	**Jõudlus**
Tulekindlus	A1
Kaugus süttivatest materjalidest 	Väikseim lubatud kaugus (mm) X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
Põlemise heitkogused (CO) *Nimivõimsus* *Alandatud võimsus*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Pinna temperatuur	Vastavuses
Elektriohutus	Vastavuses
Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses
Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
Soojusjuhtivus *Nimivõimsus* *Väljundvõimsus kütmisel*	9 kW 9 kW
Võimsus *Nimivõimsus* *Alandatud võimsus*	η 90.52 % η 93.53 %
Aurude temperatuur *Nimivõimsus*	T 174.1 °C

9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud tootja nimel:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	FI

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y	mm	800/200/400
Palamistuotteiden päästöt (CO) *Nimellisteho* *Rajoitettu teho*	% %	0.003 0.04
Savujen lämpötila *Nimellisteho*	° C	174.1
Lämpöteho *Nimellisteho*	kW	9
Tuotto *Nimellisteho* *Rajoitettu teho*	% %	90.52 93.53
polttoaine		pelletit

SUORITUSTASOILMOITUS
Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
Nr. 004723194

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	AP008S_0_09
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, veden tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K18142016Z1
8	Ilmoitetut suoritustasot	

Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	**EN 14785:2006**
Perusominaisuudet	**Suoritustaso**
Palonkestävyys	A1
Etäisyys pal. mater. 	Minimietäisyys mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
Palamistuotteiden päästöt (CO) *Nimellisteho* *Rajoitettu teho*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
Lämpöteho *Nimellisteho* *Ympäristöön kohdistuva teho*	9 kW 9 kW
Tuotto *Nimellisteho* *Rajoitettu teho*	η 90.52 % η 93.53 %
Savujen lämpötila *Nimellisteho*	T 174.1 °C

9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	FR

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y	mm	800/200/400
Émission des produits de combustion (CO) *Puissance nominale* *Puissance réduite*	% %	0.003 0.04
Température des fumées *Puissance nominale*	° C	174.1
Performance thermique *Puissance nominale*	kW	9
Rendement *Puissance nominale* *Puissance réduite*	% %	90.52 93.53
Combustible		granulés de bois

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Selon le règlement (UE) n° 305/2011
Nr. 004723194

1	Code d'identification unique du produit-type	AP008S_0_09
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K18142016Z1
8	Performance déclarée	

Spécifications techniques harmonisées	**EN 14785:2006**
Caractéristiques essentielles	**Performance**
Résistance au feu	A1
Distance de sécurité aux matériaux combustibles 	Distance minimum, en mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risque de fuite de combustible	Conforme
Émission des produits de combustion (CO) *Puissance nominale* *Puissance réduite*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD
Performance thermique *Puissance nominale* *Puissance rendue au milieu*	9 kW 9 kW
Rendement *Puissance nominale* *Puissance réduite*	η 90.52 % η 93.53 %
Température des fumées *Puissance nominale*	T 174.1 °C

9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.
Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	HR

EN 14785:2006	**AP008S_0_09**	*ECOFIRE ANNA 9*		
Udaljenost od goriva X1/X2/Y			mm	800/200/400
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	*Nazivna snaga* *Smanjena snaga*		% %	0.003 0.04
Temperatura dima	*Nazivna snaga*		° C	174.1
Toplinska svojstva	*Nazivna snaga*		kW	9
Performanse	*Nazivna snaga* *Smanjena snaga*		% %	90.52 93.53
gorivo				Peleti

IZJAVA O UČINKOVITOSTI
Prema uredbi (UE) br. 305/2011
Nr. 004723194

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	AP008S_0_09
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, bez proizvođenja tople vode
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)	
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4
7	Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	K18142016Z1
8	Izjavljene performanse	

Tehnička specifikacija	**EN 14785:2006**
Osnovne značajke	**Performanse**
Otpornost na vatru	A1
Udaljenost od goriva 	Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
Ispuštanje produkata izgaranja (CO) *Nazivna snaga* *Smanjena snaga*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Površinska temperatura	U skladu
Električna sigurnost	U skladu
Pristupačnost i čišćenje	U skladu
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD
Toplinska svojstva *Nazivna snaga* *Izlazna snaga okruženja*	9 kW 9 kW
Performanse *Nazivna snaga* *Smanjena snaga*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura dima *Nazivna snaga*	T 174.1 °C

9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.
Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	HU

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y	mm	800/200/400
Égéstermékek kibocsátása (CO) *Névleges teljesítmény* *Redukált teljesítmény*	% %	0.003 0.04
Füstgáz hőmérséklete *Névleges teljesítmény*	° C	174.1
Termikus teljesítmény *Névleges teljesítmény*	kW	9
Hatásfok *Névleges teljesítmény* *Redukált teljesítmény*	% %	90.52 93.53
üzemanyag		Pellet

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet alapján
Nr. 004723194

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	AP008S_0_09
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOFIRE ANNA 9
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetősége nélkül
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	K18142016Z1
8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	

Harmonizált műszaki előírások	**EN 14785:2006**
Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**
Tűzállóság	A1
Éghető anyagoktól való távolság 	Minimális távolság, mm-ben X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
Égéstermékek kibocsátása (CO) *Névleges teljesítmény* *Redukált teljesítmény*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Felületi hőmérséklet	Megfelel
Elektromos biztonság	Megfelel
Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
Termikus teljesítmény *Névleges teljesítmény* *Környezetnek átadott teljesítmény*	9 kW 9 kW
Hatásfok *Névleges teljesítmény* *Redukált teljesítmény*	η 90.52 % η 93.53 %
Füstgáz hőmérséklete *Névleges teljesítmény*	T 174.1 °C

9	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	GA

EN 14785:2006	**AP008S_0_09**	*ECOFIRE ANNA 9*	
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	800/200/400
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	*Aschur rátaithe* *Aschur laghdaithe*	% %	0.003 0.04
Teocht na ngás	*Aschur rátaithe*	° C	174.1
Sonraíochtaí theirmeacha	*Aschur rátaithe*	kW	9
Táirgiúlacht	*Aschur rátaithe* *Aschur laghdaithe*	% %	90.52 93.53
breosla			millíní

DEARBHÚ SONRAÍOCHTA
De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011
Nr. 004723194

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	AP008S_0_09
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cuí	Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a nach dtáirgeann dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	K18142016Z1
8	Sonraíochtaí fógartha	

Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe **Buntréith**	**EN 14785:2006** **Sonraíocht**
Dó-obacht	A1
Fad ó ábhar inlasta 	Íosfhad, mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Riosca theacht amach an bhreosla	Comhlíontach
Astuithe tháirgí an dócháin (CO) *Aschur rátaithe* *Aschur laghdaithe*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Teocht an dromchla	Comhlíontach
Sábháilteacht leictreachais	Comhlíontach
Inrochtaine agus glanadh	Comhlíontach
Neart (chun an simléar a thacú)	NPD
Sonraíochtaí theirmeacha *Aschur rátaithe* *Aschur don timpeallacht*	9 kW 9 kW
Táirgiúlacht *Aschur rátaithe* *Aschur laghdaithe*	η 90.52 % η 93.53 %
Teocht na ngás *Aschur rátaithe*	T 174.1 °C

9	Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.
Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	LT

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Degmateriāla attālums X1/X2/Y	mm	800/200/400
Sadegšanas produktu emisijas (CO) *Nominālā jauda* *Samazināta jauda*	% %	0.003 0.04
Dūmgāzu temperatūra *Nominālā jauda*	° C	174.1
Termiskās ekspluatācijas īpašības *Nominālā jauda*	kW	9
Sniegums *Nominālā jauda* *Samazināta jauda*	% %	90.52 93.53
kuras		granulės

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	AP008S_0_09
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOFIRE ANNA 9
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulu kurināmo, bez karstā ūdens ražošanas
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)	
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4
7	Paziņotā laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	K18142016Z1
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	

Saskaņotas tehniskās specifikācijas	**EN 14785:2006**
Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**
Izturība pret uguns iedarbību.	A1
Degmateriāla attālums 	Minimālais attālums, mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs
Sadegšanas produktu emisijas (CO) *Nominālā jauda* *Samazināta jauda*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Virsmas temperatūra	Atbilstošs
Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
Termiskās ekspluatācijas īpašības *Nominālā jauda* *Vides snieguma jauda*	9 kW 9 kW
Sniegums *Nominālā jauda* *Samazināta jauda*	η 90.52 % η 93.53 %
Dūmgāzu temperatūra *Nominālā jauda*	T 174.1 °C

9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	LV

EN 14785:2006	**AP008S_0_09**	*ECOFIRE ANNA 9*		
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y			mm	800/200/400
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	*Vardinė galia* *Sumažinta galia*		% %	0.003 0.04
Dūmų temperatūra	*Vardinė galia*		° C	174.1
Šiluminės savybės	*Vardinė galia*		kW	9
Našumas	*Vardinė galia* *Sumažinta galia*		% %	90.52 93.53
degviela				granulas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal Reglamentą (ES) 305/2011
Nr. 004723194

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	AP008S_0_09
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOFIRE ANNA 9
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, be karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	K18142016Z1
8	Deklaruotos eksploatacinės savybės	

Suderintos techninės specifikacijos	**EN 14785:2006**
Svarbiausios savybės	**Eksploatacinės savybės**
Atsparumas ugniai	A1
Atstumas nuo mat. komb. 	Minimalus atstukas (mm) X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Galimas degalų nuotėkis	Atitinka
Degant išsiskiriančios dujos (CO) *Vardinė galia* *Sumažinta galia*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Paviršiaus temperatūra	Atitinka
Elektros sauga	Atitinka
Prieiga ir valymas	Atitinka
Mechaninis atsparumas (išlaikantis kaminą)	NPD
Šiluminės savybės *Vardinė galia* *Į aplinką išskiriamas energijos kiekis*	9 kW 9 kW
Našumas *Vardinė galia* *Sumažinta galia*	η 90.52 % η 93.53 %
Dūmų temperatūra *Vardinė galia*	T 174.1 °C

9	1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.
Gamintojo vardu pasirašė:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	NL

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y	mm	800/200/400
Uitstoot verbrandingsproducten (CO) *Nominaal vermogen* *Beperkt vermogen*	% %	0.003 0.04
Rookgastemperatuur *Nominaal vermogen*	° C	174.1
Thermische prestaties *Nominaal vermogen*	kW	9
Rendement *Nominaal vermogen* *Beperkt vermogen*	% %	90.52 93.53
brandstof		pellets

PRESTATIEVERKLARING
Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Unieke identificatiecode van het producttype	AP008S_0_09
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4
7	Erkend laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	K18142016Z1
8	Aangegeven prestaties	

Geharmoniseerde technische specificatie	**EN 14785:2006**
Essentiële kenmerken	**Prestatie**
Weerstand tegen brand	A1
Afstand van brandbaar materiaal 	Minimumafstand, in mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Gevaar voor brandstoflekken	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten (CO) *Nominaal vermogen* *Beperkt vermogen*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Oppervlaktetemperatuur	Conform
Elektrische veiligheid	Conform
Toegankelijkheid en reiniging	Conform
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD
Thermische prestaties *Nominaal vermogen* *Vermogen afgegeven aan het milieu*	9 kW 9 kW
Rendement *Nominaal vermogen* *Beperkt vermogen*	η 90.52 % η 93.53 %
Rookgastemperatuur *Nominaal vermogen*	T 174.1 °C

9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	NO

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y	mm	800/200/400
Forbrenningsutslipp (CO) *Nominell ytelse* *Redusert ytelse*	% %	0.003 0.04
Røykgasstemperatur *Nominell ytelse*	° C	174.1
Termiske ytelser *Nominell ytelse*	kW	9
Ytelse *Nominell ytelse* *Redusert ytelse*	% %	90.52 93.53
Fuel		pellets

YTELSESERKLÆRING
Etter forordning (EEC) nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	AP008S_0_09
2	Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, uten produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	K18142016Z1
8	Erklærte ytelser	

Harmonisert teknisk spesifikasjon	**EN 14785:2006**
Vesentlige egenskaper	**Ytelse**
Brannmotstand	A1
Avstand fra brennbare materialer 	Minimums avstand, i mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Fare for utslipp av brensel	Konform
Forbrenningsutslipp (CO) *Nominell ytelse* *Redusert ytelse*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Overflatetemperatur	Konform
Elektrisk sikkerhet	Konform
Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
Termiske ytelser *Nominell ytelse* *Varmeavgivelse til rom*	9 kW 9 kW
Ytelse *Nominell ytelse* *Redusert ytelse*	η 90.52 % η 93.53 %
Røykgasstemperatur *Nominell ytelse*	T 174.1 °C

9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	PL

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emisja produktów spalania (CO) *Moc znamionowa* *Moc zmniejszona*	% %	0.003 0.04
Temperatura spalin *Moc znamionowa*	° C	174.1
Wydajność cieplna *Moc znamionowa*	kW	9
Wydajność *Moc znamionowa* *Moc zmniejszona*	% %	90.52 93.53
paliwo		Pellets

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011
Nr. 004723194

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	AP008S_0_09
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K18142016Z1
8	Deklarowane osiągi	

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	**EN 14785:2006**
Podstawowe właściwości	**Osiągi**
Odporność na ogień	A1
Odległość od mat. zł. 	Odległość minimalna, w mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
Emisja produktów spalania (CO) *Moc znamionowa* *Moc zmniejszona*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Temperatura na powierzchni	Zgodny
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
Dostępność i czyszczenie	Zgodny
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD
Wydajność cieplna *Moc znamionowa* *Moc przekazywana do otoczenia*	9 kW 9 kW
Wydajność *Moc znamionowa* *Moc zmniejszona*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura spalin *Moc znamionowa*	T 174.1 °C

9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.
Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	PT

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distância de mat. comb. X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emissões de produtos de combustão (CO) *Potência nominal* *Potência reduzida*	% %	0.003 0.04
Temperatura fumos *Potência nominal*	° C	174.1
Desempenho térmico *Potência nominal*	kW	9
Rendimento *Potência nominal* *Potência reduzida*	% %	90.52 93.53
combustível		Pellets

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011
Nr. 004723194

1	Código de identificação único do produto-tipo	AP008S_0_09
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica especifica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Número relação de prova (em base ao System 3)	K18142016Z1
8	Desempenhos declarados	

Específica técnica harmonizada	**EN 14785:2006**
Características essenciais	**Desempenho**
Resistência ao fogo	A1
Distância de mat. comb. 	Distância mínima, em mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade
Emissões de produtos de combustão (CO) *Potência nominal* *Potência reduzida*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Temperatura superficial	Em conformidade
Segurança elétrica	Em conformidade
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD
Desempenho térmico *Potência nominal* *Potência libertada no ambiente*	9 kW 9 kW
Rendimento *Potência nominal* *Potência reduzida*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura fumos *Potência nominal*	T 174.1 °C

9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.
Assinado com nome e por conta do fabricante de:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	RO

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Distanţa faţă de mat. combustibil X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emisiile produselor de combustie (CO) *Puterea nominală*	%	0.003
Puterea redusă	%	0.04
Temperatura fumului *Puterea nominală*	° C	174.1
Performanţe termice *Puterea nominală*	kW	9
Rentabilitate *Puterea nominală*	%	90.52
Puterea redusă	%	93.53
combustibil		pelete

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	AP008S_0_09
2	Modelul şi/sau nr. lotului şi/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă	Aparat pentru încălzirea locuinţelor, alimentat cu peleţi din lemn, fără producerea de apă caldă
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Numele şi adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)	
6	Sistemul de evaluare şi verificarea constanţei performanţei (Anexa 5)	System 3 - System 4
7	Laborator notificat	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	K18142016Z1
8	Performanţe declarate	

Specificaţia tehnică armonizată	**EN 14785:2006**
Caracteristici esenţiale	**Performanţă**
Rezistenţă la foc	A1
Distanţa faţă de mat. combustibil 	Distanţa minimă, în mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risc de pierderi de combustibil	Conform
Emisiile produselor de combustie (CO) *Puterea nominală*	CO 0.003 %
Puterea redusă	CO 0.04 %
Temperatura de suprafaţă	Conform
Siguranţa electrică	Conform
Accesibilitate şi curăţare	Conform
Rezistenţa mecanică (pentru susţinerea căminului)	NPD
Performanţe termice *Puterea nominală*	9 kW
Puterea transferată mediului	9 kW
Rentabilitate *Puterea nominală*	η 90.52 %
Puterea redusă	η 93.53 %
Temperatura fumului *Puterea nominală*	T 174.1 °C

9	Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 8.

Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	SK

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	800/200/400
Emisie spalín (CO) *Menovitý výkon*	%	0.003
Znížený výkon	%	0.04
Teplota spalín *Menovitý výkon*	° C	174.1
Tepelné vlastnosti *Menovitý výkon*	kW	9
Výkon *Menovitý výkon*	%	90.52
Znížený výkon	%	93.53
palivo		pelety

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011
Nr. 004723194

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	AP008S_0_09
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)	
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4
7	Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K18142016Z1
8	Prehlásené vlastnosti	

Harmonizovaná technická norma	**EN 14785:2006**
Základné charakteristiky	**Vlastnosť**
Odolnosť proti ohňu	A1
Vzdialenosť od horľ. materiálov 	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Riziko rozliatia paliva	V súlade
Emisie spalín (CO) *Menovitý výkon*	CO 0.003 %
Znížený výkon	CO 0.04 %
Teplota povrchu	V súlade
Elektrická bezpečnosť	V súlade
Dostupnosť a čistenie	V súlade
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD
Tepelné vlastnosti *Menovitý výkon*	9 kW
Výkon prenášaný do prostredia	9 kW
Výkon *Menovitý výkon*	η 90.52 %
Znížený výkon	η 93.53 %
Teplota spalín *Menovitý výkon*	T 174.1 °C

9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísané menom výrobcu:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	SL

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y	mm	800/200/400
Izpusti produktov zgorevanja (CO) *Nominalna moč* *Zmanjšana moč*	% %	0.003 0.04
Temperatura dimnih plinov *Nominalna moč*	° C	174.1
Termične lastnosti *Nominalna moč*	kW	9
Izkoristek *Nominalna moč* *Zmanjšana moč*	% %	90.52 93.53
gorivo		peleti

IZJAVA O LASTNOSTIH
Glede na določila (UE) št. 305/2011
Nr. 004723194

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	AP008S_0_09
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvajanja tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K18142016Z1
8	Navedene zmogljivosti	

Skladna tehnična specifika	**EN 14785:2006**
Bistvene značilnosti	**Zmogljivost**
Odpornost na ogenj	A1
Razdalja od gorlj. mat. 	Minimalna razdalja, v mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
Izpusti produktov zgorevanja (CO) *Nominalna moč* *Zmanjšana moč*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Temperatura na površini	Ustreza
Električna varnost	Ustreza
Dostopnost in čiščenje	Ustreza
Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
Termične lastnosti *Nominalna moč* *Uporabna moč za okolje*	9 kW 9 kW
Izkoristek *Nominalna moč* *Zmanjšana moč*	η 90.52 % η 93.53 %
Temperatura dimnih plinov *Nominalna moč*	T 174.1 °C

9	Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.
V imenu proizvajalca podpisal:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019

Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	CE 16	SV

EN 14785:2006 **AP008S_0_09** *ECOFIRE ANNA 9*		
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y	mm	800/200/400
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) *Nominell effekt* *Reducerad effekt*	% %	0.003 0.04
Röktemperatur *Nominell effekt*	° C	174.1
Termisk prestanda *Nominell effekt*	kW	9
Avkastning *Nominell effekt* *Reducerad effekt*	% %	90.52 93.53
bränsle		Pellets

PRESTANDADEKLARATION
Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011
Nr. 004723194

1	Unik identifikationskod för produkttypen	AP008S_0_09
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE ANNA 9
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nr. provrapport (baserat på System 3)	K18142016Z1
8	Deklarerade prestationer	

Harmoniserad teknisk specifikation	**EN 14785:2006**
Grundläggande egenskaper	**Prestanda**
Resistens mot eld	A1
Avstånd från brännbart material 	Minimiavstånd, i mm X1=800 X2=200 Y1=400 Y2=400 Z=600
Risk för bränslespill	Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) *Nominell effekt* *Reducerad effekt*	CO 0.003 % CO 0.04 %
Ytans temperatur	Överensstämmer
Elsäkerhet	Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	NPD
Termisk prestanda *Nominell effekt* *Effekt som ges till omgivningen*	9 kW 9 kW
Avkastning *Nominell effekt* *Reducerad effekt*	η 90.52 % η 93.53 %
Röktemperatur *Nominell effekt*	T 174.1 °C

9	Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklareras i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.
Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 2/8/2019