

Edilkamin S.p.A. I-20045 Lainate (MI) | Via P. Mascagni 7 \$\infty\$ +39 02 937621 | mail@edilkamin.com www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale: I-20154 Milano | Via Pietro Moscati 8
Reg. Imp. di Milano 00192220192 | REA n° 87 88 88
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

LEISTUNGSERKLÄRUNG Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

EK 273			
1.2. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ (Art.11-4)		SENSE 6-NANA' 6-FUJIKO 6	
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation		Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung	
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)		EDILKAMIN S.p.A.	
		Via Mascagni, 7 – 200	045 Lainate (MI)
		tel. 02 937621 - mail@	@edilkamin.com
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)		1	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)		System 3	
7. Benanntes Labor		ACTECO Srl – NB1880	
Harmonisierte technische Spezifikation		EN 14785:2006	
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)		1880-CPR-019-001-24	
8. Wesentliche Merkmale			
Feuerbeständigkeit		A1	
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (mm) Rückseite/ Seite/ Vorderseite		50/50/800	
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (mm) Decke/ Boden		keL (keine erklärten Leistung)	
Gefahr Brennstoffaustritt		konform	
Oberflächentemperatur		konform	
Elektrische Sicherheit		konform	
Zugänglichkeit und Reinigung		konform	
Maximaler Betriebsdruck (bar)		1	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		keL (keine erklärten Leistung)	
Emissionen as verbrennungs produkten	Nennleistung		Teillast
CO (% - 13% O2)	0,009		0,021
CO (mg/Nm3 - 13% O2)	104		261
Thermische Leistungen	Nennleistung		Teillast
Nennleistung (kW)	5,4		2,6
Der Umgebung gelieferte Leistung (kW)	5,4		2,6
Dem Wasser gelieferte Leistung (kW)	/		I

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

90,8

87,4

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers vom Geschäftsführer: Dr/Giorgio Fortini

87,2

134

Lainate, 30/05/2024

Wirkungsgrad (%)

Rauchgastemperatur (°C)



